

Nähanleitung Gewänder fürs Sternsingen



Nähanleitung Gewänder fürs Sternsingen



Basics



Fachbegriffe:

Schnittmuster:

Eine Vorlage aus Papier, die die Form eines Kleidungsstücks darstellt. Sie wird auf den Stoff übertragen, um die Teile zuzuschneiden, bevor sie zusammengenäht werden.

Nahtzugabe:

Die zusätzliche Stoffkante, die zum Zuschneiden eines Schnittmusters hinzugefügt wird, um später die Nähte zu schließen. Die Nahtzugabe bei allen Schnittteilen beträgt hier 1 cm, bei einem Bug, braucht man keine Nahtzugabe.

Falten:

Eine Stoffschicht, die absichtlich gefaltet wird, um Textur, Volumen oder eine bestimmte Passform zu erzeugen. Beim Unterkleid befinden sich jeweils 4 Falten im VT und RT.

Saum:

Der umgeschlagene und genähte Rand eines Kleidungsstücks

Zwick:

Ist eine kleine Einschnittmarkierung im Stoff bei der Nahtzugabe, um wichtige Orientierungspunkte anzuzeigen. Sie werden mit einem kleinen Strich an den Kanten der Schnittteile gekennzeichnet.

Stoffbruch:

Der Stoffbruch beschreibt die Linie oder den Knick, der entsteht, wenn ein Stoff gefaltet wird. In Schnittmustern wird der Stoffbruch oft genutzt, um symmetrische Teile zu erstellen. Hierbei wird der Stoff an der Bruchkante gefaltet, und das Schnittmuster wird so platziert, dass es nur auf einer Stoffhälfte liegt.

Bug:

Steht bei einem Schnittteil „Bug“ auf der Kante, dann sollte das Schnittteil im Stoffbruch zugeschnitten werden.

Fadenlauf:

Beschreibt die Richtung der Stofffasern, die beim Weben des Stoffes entstehen. Schnittteile werden entlang des Fadenlaufs ausgerichtet.

Versäubern:

Das Umnähen der Stoffkanten, um zu verhindern, dass der Stoff ausfranst. Häufig wird dafür ein Zickzackstich oder eine Overlock-Maschine verwendet.

Schulterkugel:

Die Schulterkugel beschreibt den oberen, gerundeten Bereich des Ärmels, das über die Schulter gelegt wird.


Abkürzungen:

VT Vorderteil

RT Rückenteil

VM vordere Mitte


RM rückwertige Mitte





Nähanleitung Gewänder fürs Sternsingen

Schnittteile




Größen:

S (Gr. 130-140)

M (Gr. 150 - 160)

L (Gr. Erwachsene)






Nähanleitung Gewänder fürs Sternsingen

Unterkleid



1.	Die zwei Sattelteile rechts auf rechts zusammenlegen und rund um den Halsausschnitt nähen.
2.	Die Ecken bis zur Naht einschneiden.
3.	Ein Sattelteil durch den Halsausschnitt so umdrehen, dass die Naht nun zwischen den Sattelteilen liegt.
4.	Die Nahtzugabe um den Halsausschnitt auf der linken Seite des Sattels absteppen.
5.	Falten beim VT und RT füßchenbreit fixieren (Zwick auf Zwick) - die Falten von der Mitte weglegen.
6.	VT und RT auf beide Sattelteile nähen.
7.	Sattelnähte versäubern.
8.	Sattelnähte nach oben bügeln.
9.	Nahtzugabe nun beim Sattel absteppen.
10.	Ärmelnähte einzeln versäubern.
11.	Ärmel bis zum Zwick einsetzen.
12.	Seitennähte einzeln mit der Schulterkugel versäubern.
13.	Seitennähte und Ärmelnähte in einem durchsteppen. Achtung: Seitennähte nur bis zum Zwick steppen.
14.	Seitennähte und Ärmelnähte auseinander bügeln.
15.	Schlitz bei 1 cm umbügeln.
16.	Schlitz von rechts füßchenbreit absteppen.
17.	Saum umbügeln. - zuerst 1 cm und dann 4 cm
18.	Saum absteppen. Die entstandenen Schlitz beim Saum händisch verschließen.
19.	Ärmelsaum umbügeln.
20.	Ärmelsaum absteppen.
21.	Endkontrolle.





Nähanleitung Gewänder fürs Sternsingen



Umhang

1.	Seitennähte des Umhangstoffes nähen.
2.	Seitennähte des Futterstoffes nähen - auf einer Seite einen größeren Schlitz offen lassen.
3.	Borten oder Verzierungen auf den Umhang steppen.
4.	Saum des Umhangstoffes bei 3 cm umbügeln.
5.	Umhang verstürzen. (Bänder fürs Zuknüpfen des Umhanges nicht vergessen mitzunähen.)
6.	Halsauschnitt bis zur Naht mehrmals einschneiden.
7.	Umhang wenden.
8.	Die Nahtzugabe des Halsauschnittes auf dem Futterstoff absteppen.
9.	Die Nahtzugabe der Vorderen Mitte auf dem Futterstoff absteppen.
10.	VM + Halsauschnitt bügeln.
11.	Nahtzugabe des Saums bei den Seitennähten anhängen, damit er nicht runter klappt.
12.	Schlitz im Futterstoff schließen.
13.	Endkontrolle.
14.	Endbügeln.

Stoffverbrauch Umhang:

Stoffbreite 1,50 m

S 1,70 m


M 1,80 m

L 2,10 m



Band zum Zuknüpfen des Umhanges:

0,90 m



Stoffverbrauch Unterkleid:

Stoffbreite 1,50 m

S 1,90 m

M 3,00 m

L 3,50 m



Borte für den Umhang:

S 1,10 m

M 1,30 m

L 1,45 m

